



PLUGPVMCMR

Descriere: plenum de distribuție multidirecțional pentru **introducere/evacuare**, executat din oțel galvanizat cu izolație acustică la interior. Inclusiv cu uși de inspecție.

Description: multidirectional distribution plenum **supply/return** made of galvanized sheet with internal acoustic insulation. Complete of inspection doors.

Uși de inspecție
Inspection doors




12 racorduri diametru 75/90 cu
damper de reglaj cu manetă (PLUG)
12 Spigots diameter 75/90 complete
of calibration damper with external
lever control (PLUG)



+ 6 capace etanșare
+ 6 sealing caps



DESENE | DRAWINGS




	A	B	C	D	E	F	G	H
mm	750	251	200	595	82	22	48	232



PLUGPVMCMR

PIERDERE PRESIUNE | PRESSURE DROP

PLUGPVMCMR PIERDERE DE PRESIUNE PE UN FLUX | AIR PRESSURE DROP FOR SINGLE



VERSIUNE | VERSION

PLUGPVMCMR

Versiune standard cu tub circular
Standard version with circular hose




TVMSOPVMCMR

Versiune pentru tub oval
Version for oval hose



COMPATIBILITATE | COMPATIBILITY

COMPATIBIL CU | SUITABLE FOR:
 RDCD25SKC / RDCD40SKC / RDCD25SKHC / RDCD50SKC



PREȚURI | PRICES

Model Model	€
PLUGPVMCMR	-
TVMSOPVMCMR	-
PLUGPVMCMRI* Dimensiuni Sizes pag. 216	-
TVMSOPVMCMRI*	-

* Versiune completă cu ionizator IONIC | Version complete with IONIC ionizer

